MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RWT55

RWT55





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / *FRAME DEPTH*	55mm
KANAT DERİNLİĞİ / *VENT DEPTH*	65mm
PROFİL ET KALINLIĞI / *PROFILE WALL THICKNESS*	1,6 / 1,8 / 2mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / *MAX. GLASS THICKNESS*	36mm
ISI BARİYERLERİ / *THERMAL INSULATION BAR*	14,8mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES	**KAPI** DOOR	**PENCERE** WINDOW
İÇE AÇILIR / *INWARD OPENING*	•	•
DIŞA AÇILIR / *OUTWARD OPENING*	•	
VASİSTAS / *BOTTOM HUNG*		•
ÇİFT EKSEN AÇILIM / *TILT&TURN OPENING*	•	•
PVC AKSESUAR İÇİN KANAT / *VENT FOT PVC ACCESSORIES*	•	•
ÇEK&SÜR / *TILT&SLIDE*	•	•
KATLANIR / *FOLDING*	•	•
PİVOT / *PIVOT*		•

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (*AIR PERMEABILITY*)	**1** (150 Pa)	**2** (300 Pa)	**3** (450 Pa)	**4** (600 Pa)					
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (*WATERTIGHTNESS*)	**2A** (50 Pa)	**3A** (100 Pa)	**4A** (150 Pa)	**5A** (200 Pa)	**6A** (250 Pa)	**7A** (300 Pa)	**8A** (450 Pa)	**9A** (600 Pa)	**E...** (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (*RESISTANCE TO WIND LOAD*)	**1** (400 Pa)	**2** (800 Pa)	**3** (1200 Pa)	**4** (1600 Pa)	**5** (2000 Pa)	**E...** (2000+ Pa)			
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (*DEFLECTION CRITEIA*)	**A** (L/150)	**B** (L/200)	**C** (L/300)						
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (*THERMAL INSULATION VALUE*)									3,24~3,54 W/M²K

RWT55

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):

Cam Kalınlıkları *(glass thickness)* : min. 5mm - max. 36mm







Cam Kalınlıkları *(glass thickness)* : min. 5mm - max. 36mm







Cam Kalınlıkları *(glass thickness)* : min. 5mm - max. 36mm







MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RWT55

PROFİLLER
PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55F01	1,265	11,667	4,439	6
AT55F02	1,620	15,074	12,818	6
AT55F04	1,055	9,522	3,658	6
AT55F07	1,477	12,985	11,255	6



AT55F01



AT55F04



AT55F02



AT55F07



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F01	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A002043	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13
AT55F02	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55F04	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13
	A010823	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13
AT55F07	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A010952	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55F03	2,044	19,654	33,917	6
AT55F11	2,140	22,308	41,902	6



AT55F03



AT55F11



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F03	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
AT55F11	A02052A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55F05	1,930	20,731	38,034	6
AT55F08	1,782	17,830	17,833	6

AT55F05



AT55F08



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F05	A010839	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55F08	A011292	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
	A011291	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55F09	4,203	391,458	39,660	6
AT55F10	2,712	104,511	32,079	6



AT55F09



AT55F10



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F09	A010650	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55F10	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A011401	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55F16	2,559	101,986	19,764	6
AT55F17	2,733	152,348	20,582	6

AT55F16



AT55F17



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F16	A017145	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A017146	25 L 16 (A002061)	14,6 mm	359 L 16
		25 L 15 (A002060)	21,6 mm	231 L 15
AT55F17	A017145	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A017148	25 L 16 (A002061)	14,6 mm	359 L 16
		25 L 15 (A002060)	21,6 mm	231 L 15

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55V07	1,354	17,151	8,348	6
AT55V21	1,523	19,729	8,724	6
AT55V11	1,638	20,991	16,638	6
AT55V05	1,740	22,856	17,994	6



AT55V07



AT55V21



AT55V11



AT55V05



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V07	A010824	25 L 38 (A002074)	28,5 mm	121 L 38
	A010825	25 L 35 (A010076)	6,4 mm	168 L 35
AT55V11	A010852	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
AT55V05	A010518	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A010519	25 L 29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29
AT55V21	A011462	25 L 51 (A010887)	27,5 mm	176 L 51
	A011463	25 L 35 (A010076)	5,5 mm	238 L 35

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55V20	1,856	24,559	18,787	6
AT55V16	1,837	23,975	26,867	6
AT55V18	2,156	28,043	45,010	6



AT55V20



AT55V16



AT55V18



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V20	A011403	25 L 32 (A002430)	27,5 mm	176 L 32
	A011404	25 L 29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29
AT55V16	A010985	25 L 52 (A010888)	28,1 mm	126 L 52
	A010986	25 L 03 (A002021)	6,0 mm	100 L 03
AT55V18	A011293	25 L 26 (A010540)	6,1 mm	127 L 26
	A011294	25 L 26 (A010540)	24,2 mm	299 L 26

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55V06	2,785	37,478	84,431	6
AT55V19	2,564	34,487	78,784	6



AT55V06



AT55V19



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V06	A010523	25 L 31 (A010545)	23,9 mm	130 L 31
	A010524	25 L 31 (A010545)	5,7 mm	129 L 31
AT55V19	A011375	25 L 31 (A010545)	6,0 mm	100 L 31
	A011374	25 L 31 (A010545)	24,2mm	299 L 31

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55V04	2,499	34,071	62,509	6
AT55V10	2,445	33,708	60,124	6



AT55V04



AT55V10



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V04	A010522	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30
AT55V10	A010777	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30

KANAT VE ADAPTÖR PROFİLLERİ (PVC AKSESUARA UYGUN - 9 AKS)
VENT VE ADAPTER PROFILES (FOR PVC ACCESSORY - 9 AXLE)

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55V13	1,704	21,486	16,364	6
AT55V14	2,267	29,780	56,615	6
AT55V15	2,509	31,777	71,818	6
AT55A22	1,246	-----	-----	6



AT55V13



AT55V14



AT55V15



AT55A22



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V13	A010931	25 L 67 (A011006)	28,1 mm	126 L 67
	A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
AT55V14	A010981	25 L 68 (A011005)	28,1 mm	126 L 68
	A010982	25 L 04 (A002211)	5,8 mm	167 L 04
AT55V15	A010984	25 L 25 (A010539)	5,8 mm	167 L 25
	A010983	25 L 68 (A011005)	24,3 mm	235 L 68

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55M01	1,406	13,331	7,759	6
AT55M12	1,193	11,096	6,573	6
AT55M09	1,837	18,021	18,387	6

AT55M01



AT55M12



AT55M09



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M01 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M01 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M12 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A010822	25 J 04 (A010567)	10,7 mm	103 J 04
	A010826	25 J 40 (A011871)	10,7 mm	103 J 40
Nr		**L m**	**KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE**	**AKS. KODU ACS. CODE**
AT55M01	A002037	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13
	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13
AT55M12	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13
	A010826	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55M02	1,743	16,942	17,981	6
AT55M13	1,564	14,558	15,883	6
AT55M03	2,201	21,910	43,010	6



AT55M02



AT55M13



AT55M03



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M02 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M02 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M02 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M03 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M03 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M13 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M13 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
Nr		**L m**	**KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE**	**AKS. KODU ACS. CODE**
AT55M02	A002039	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
AT55M13	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A010851	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16
AT55M03	A02041A	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7mm	120 L 26

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55M04	2,958	30,175	126,088	6
AT55M10	2,013	51,513	9,925	6

AT55M04



AT55M10



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M04 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M04 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M04 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M10 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A010649	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55M05	2,407	101,039	24,140	6
AT55M18	2,469	76,583	29,330	6



AT55M05



AT55M18



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M05 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A002073	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M18 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A011195	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55M20	2,371	61,872	24,511	6
AT55M22	2,432	71,144	25,314	6



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

AT55M20



AT55M22



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M20 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A011371	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M22 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A011380	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55M11	4,326	417,388	44,590	6
AT55M26	2,529	43,466	41,914	6



AT55M11



AT55M26



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M11 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010650	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M26 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A010617	-	-	-
	A012828	25 J 40 (A011871)	25.5 mm	135 J 40

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55M21	3,699	468,826	39,936	6
AT55M19	3,278	286,092	35,226	6





Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M21 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A011373	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5mm	135 J 40
AT55M19 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A011372	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55M23	3,082	233,224	33,986	6
AT55M28	3,873	433,947	43,076	6







Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M23 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A011379	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M28 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A011728	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55K01	2,297	––	–––	6
AT55K04	1,045	––	–––	6
T64 A 19	0,381	––	–––	6

AT55K01



AT55K04



T64 A 19



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55K01 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K01 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K01 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55K05	4,205	6,588	351,835	6
AT55K06	2,162	23,539	47,998	6



AT55K05



AT55K06



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55K05 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55V25	1,931	21,128	27,264	6
AT55A24	1,387	---	---	6

AT55V25





Ölçek/Scale:1/2

AT55A24





AT55A24

Ölçek/Scale:1/2

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V25	A011803	25 L 32 (A002430)	26,3 mm	320 L 32
	A011802	25 L 03 (A002021)	13,0 mm	329 L 03
AT55A24	A011804	25 L 43 (A010785)	4,7 mm	301 L 43
	A011805	25 L 43 (A010785)	26,3 mm	320 L 43

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
AT55A04	1,215	6			
AT55A20	1,265	6			
T55 A 12	0,205	6			
T55 A 13	0,220	6			



AT55A04





Ölçek/Scale:1/2

AT55A20





Ölçek/Scale:1/2

T55 A 12



T55 A 13





Ölçek/Scale:1/2

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AT55A08	1,788	25,024	25,024	6
AT55A09	1,769	24,785	24,795	6
T55 A 10	0,099	----	----	6
T55 A 11	0,127	----	----	6















RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
AT55A25	1,244	6	25 P 01	0,185	6
AT55A26	1,033	6	25 I 07	0,143	6
AT55A27	0,894	6	25 I 04	0,153	6



AT55A25





Ölçek/Scale:1/2

*AT55A26



*KATLANIR DOĞRAMA İÇİN / FOR FOLDING



Ölçek/Scale:1/2

*AT55A27



*KATLANIR DOĞRAMA İÇİN / FOR FOLDING



Ölçek/Scale:1/2

25 I 04



25 I 07*





Ölçek/Scale:1/2

25 P 01





Ölçek/Scale:1/2

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları sadece 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with only 25 I 07 rod profile

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
25 G 21	0,196	6	25 G 09	0,229	6
25 G 37	0,206	6	25 G 12	0,270	6
25 G 11	0,224	6	25 G 13	0,278	6
25 G 10	0,225	6	25 G 14	0,280	6

25 G 21



25 G 09



25 G 37



25 G 12



25 G 11



25 G 13



25 G 10



25 G 14



RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
25 G 15	0,282	6	25 G 08	0,309	6
25 G 16	0,287	6	25 G 19	0,317	6
25 G 17	0,292	6	25 G 20	0,327	6
25 G 18	0,300	6			



25 G 15



25 G 08



25 G 16



25 G 19



25 G 17



25 G 20



25 G 18



RWT55

CAM LİSTESİ (GLASS TABLE)			
B, CAM ÇITASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (IN)	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (OUT)
25 G 20	01.17.05	*5 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.04	*6 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.03	*7 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.04	*8 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.03	*9 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.04	*10 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.03	*11 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.04	*12 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.03	*13 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.04	*14 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.03	*15 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.04	*16 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.03	17 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.04	18 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.03	19 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.04	20 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.03	21 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.04	22 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.03	23 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.04	24 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.03	25 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.04	26 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.03	27 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.04	28 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.03	29 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.04	30 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.03	31 mm	01.11.15
25 G 37	01.17.05	32 mm	01.11.15
25 G 37	01.17.04	33 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.05	34 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.04	35 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.03	36 mm	01.11.15



CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. YALITIMLI SİSTEMLERDE TEK CAMLI (*) KOMBİNASYONLAR ÖNERİLMEZ. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM, SINGLE GLAZING (*) IS NOT RECOMMENDED FOR INSULATED SYSTEMS.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL.IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 03	25 L 04	25 L 13	25 L 15
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002021	A002211	A002058	A002060
AĞIRLIK (WEIGHT)	4,315 kg/m	7,711 kg/m	3,561 kg/m	5,167 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 16	25 L 25	25 L 26	25 L 29
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002061	A010539	A010540	A010543
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,554 kg/m	8,394 kg/m	4,870 kg/m	3,582 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 30	25 L 31	25 L 32	25 L 35
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010544	A010545	A002430	A010076
AĞIRLIK (WEIGHT)	13,748 kg/m	10,169 kg/m	3,702 kg/m	4,192 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 38	25 L 43	25 L 51	25 L 52
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002074	A010785	A010887	A010888
AĞIRLIK (WEIGHT)	4,854 kg/m	6,427 kg/m	4,409 kg/m	4,377 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 67	25 L 68		
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A011006	A011005		
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,258 kg/m	7,318 kg/m		
ÇİZİM (DRAWING)				

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)				
PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 J 04	25 J 40		
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010567	A011871		
AĞIRLIK (WEIGHT)	0,797 kg/m	0,714 kg/m		
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLAR (CORNER CLEATS)

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F01	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13	AT55V11	A010852	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A002043	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13		A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
AT55F02	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	AT55V13	A010931	25 L 67 (A011006)	28,1 mm	126 L 67
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16		A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
AT55F03	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26	AT55V14	A010981	25 L 68 (A011005)	28,1 mm	126 L 68
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26		A010982	25 L 04 (A002211)	5,8 mm	167 L 04
AT55F04	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13	AT55V15	A010984	25 L 25 (A010539)	5,8 mm	167 L 25
	A010823	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13		A010983	25 L 68 (A011005)	24,3 mm	235 L 68
AT55F05	A010839	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	AT55V16	A010985	25 L 52 (A010888)	28,1 mm	126 L 52
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16		A010986	25 L 03 (A002021)	6,0 mm	100 L 03
AT55F07	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16	AT55V18	A011293	25 L 26 (A010540)	6,1 mm	127 L 26
	A010952	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16		A011294	25 L 26 (A010540)	24,2 mm	299 L 26
AT55F08	A011292	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	AT55V19	A011375	25 L 31 (A010545)	6,0 mm	100 L 31
	A011291	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16		A011374	25 L 31 (A010545)	24,2 mm	299 L 31
AT55F09	A010650	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	AT55V20	A011403	25 L 32 (A002430)	27,5 mm	176 L 32
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16		A011404	25 L 29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29
AT55F10	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	AT55V21	A011462	25 L 51 (A010887)	27,5 mm	176 L 51
	A011401	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16		A011463	25 L 35 (A010076)	5,5 mm	238 L 35
AT55F11	A02052A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26	AT55V25	A011803	25 L 32 (A002430)	26,3 mm	320 L 32
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26		A011802	25 L 03 (A002021)	13,0 mm	329 L 03
AT55F16	A017145	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16	AT55A24	A011804	25 L 43 (A010785)	4,7 mm	301 L 43
	A017146	25 L 16 (A002061)	14,6 mm	359 L 16		A011805	25 L 43 (A010785)	26,3 mm	320 L 43
		25 L 15 (A002060)	21,6 mm	231 L 15					
AT55F17	A017145	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16	AT55M01	A002037	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13
	A017148	25 L 16 (A002061)	14,6 mm	359 L 16		A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13
		25 L 15 (A002060)	21,6 mm	231 L 15					
AT55V04	A010522	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25	AT55M02	A002039	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30		A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
AT55V05	A010518	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32	AT55M03	A02041A	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
	A010519	25 L 29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29		A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7mm	120 L 26
AT55V06	A010523	25 L 31 (A010545)	23,9 mm	130 L 31	AT55M12	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13
	A010524	25 L 31 (A010545)	5,7 mm	129 L 31		A010826	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13
AT55V07	A010824	25 L 38 (A002074)	28,5 mm	121 L 38	AT55M13	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A010825	25 L 35 (A010076)	6,4 mm	168 L 35		A010851	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16
AT55V10	A010777	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25	AT55A27	A011948	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30		A011947	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)

Kasa ve Orta Kayıt İçinde Kullanılırsa
(Use in frame and mullion)

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M05	A002073	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M10	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A010649	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M11	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010650	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M12	A010822	25 J 04 (A010567)	10,7 mm	103 J 04
	A010826	25 J 40 (A011871)	10,7 mm	103 J 40
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M18	A011195	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M19	A011372	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M20	A011371	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M21	A011373	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M22	A011380	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M23	A011379	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M26	A010617	-	-	-
	A012828	25 J 40 (A011871)	25.5 mm	135 J 40
AT55M28	A011728	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

Kanat Profili İçinde Kullanılırsa
(Use in Vent Profile)

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

Dışa Açılım Kanat Profili İçinde Kullanılırsa
(Use in Outside Opening Vent Profile)

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr			MİN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY	Nr			MİN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
AT55F01	A002038	75 kg	150 kg	AT55K01	A002052	75 kg	150 kg
	A002043	75 kg			A02041A	75 kg	
AT55F02	A002040	75 kg	150 kg	AT55K05	A010615	75 kg	150 kg
	A010552	75 kg			A010616	75 kg	
AT55F03	A02042A	75 kg	150 kg	AT55A04	A010528	75 kg	150 kg
	A010553	75 kg			A010527	75 kg	
AT55F04	A010822	75 kg	150 kg	AT55A25	A011884	75 kg	150 kg
	A010823	75 kg			A011883	75 kg	
AT55F07	A010850	75 kg	150 kg				
	A010952	75 kg					
AT55V04	A010522	75 kg	150 kg				
	A010521	75 kg					
AT55V05	A010518	75 kg	150 kg				
	A010519	75 kg					
AT55V06	A010523	75 kg	150 kg				
	A010524	75 kg					
AT55V07	A010824	75 kg	150 kg				
	A010825	75 kg					
AT55V11	A010852	75 kg	150 kg				
	A010853	75 kg					
AT55V13	A010931	75 kg	150 kg				
	A010853	75 kg					
AT55V14	A010981	75 kg	150 kg				
	A010982	75 kg					
AT55V16	A010985	75 kg	150 kg				
	A010986	75 kg					
AT55V19	A011374	75 kg	150 kg				
	A011375	75 kg					
AT55M01	A002038	75 kg	150 kg				
	A002037	75 kg					
AT55M02	A002040	75 kg	150 kg				
	A002039	75 kg					
AT55M03	A02042A	75 kg	150 kg				
	A02041A	75 kg					
AT55M04	A010526	75 kg	150 kg				
	A010525	75 kg					
AT55M09	A010617	75 kg	150 kg				
	A002039	75 kg					
AT55M12	A010822	75 kg	150 kg				
	A010826	75 kg					
AT55M13	A010850	75 kg	150 kg				
	A010851	75 kg					

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

RWT55

DETAYLAR
DETAILS

RWT55

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12





① DETAYI
DETAIL



② DETAYI
DETAIL

RWT55



③ DETAYI
DETAIL



④ DETAYI
DETAIL

RWT55





⑤ DETAYI
DETAIL



⑥ DETAYI
DETAIL

RWT55



7 DETAYI
DETAIL



8 DETAYI
DETAIL

YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZANTAL PIVOT DETAILS





⑨ DETAYI
DETAIL



⑩ DETAYI
DETAIL

RWT55

YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZANTAL PIVOT DETAILS





11 DETAYI
DETAIL



12 DETAYI
DETAIL

RWT55

YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZANTAL PIVOT DETAILS



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12



13 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

RWT55

YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZANTAL PIVOT DETAILS



14 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12



15 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

RWT55

DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS





16 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12



17 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

RWT55

DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS





18 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS





⑲ DETAYI
DETAIL

RWT55

DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS





20 DETAYI
DETAIL

RWT55





21 DETAYI
DETAIL

RWT55





22 DETAYI
DETAIL

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS



23 DETAYI
DETAIL



24 DETAYI
DETAIL

RWT55



İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS



25 DETAYI
DETAIL

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12



İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS



26 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)



27 DETAYI
DETAIL



28 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

RWT55

İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS





29 DETAYI
DETAIL

DIŞA AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS



30 DETAYI
DETAIL



31 DETAYI
DETAIL

RWT55



DIŞA AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS



32 DETAYI
DETAIL

DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS





33 DETAYI
DETAIL



34 DETAYI
DETAIL

RWT55

DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS







35 DETAYI
DETAIL

36 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS





37 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

PVC AKSESUARA UYGUN İÇE AÇILIM KAPI DETAYI
INWARD OPENING DOOR DETAIL FOR PVC ACCESSORIES



38 DETAYI
DETAIL

PVC AKSESUARA UYGUN DIŞA AÇILIM KAPI DETAYI
OUTWARD OPENING DOOR DETAIL FOR PVC ACCESSORIES



38A DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS





39 DETAYI
DETAIL

RWT55



KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS



iç
(INSIDE)

40 DETAYI
DETAIL

RWT55



KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS



İÇ
(INSIDE)

41 DETAYI
DETAIL

RWT55



KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS



42 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

RWT55

KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS





43 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

RWT55

KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS





44 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door, Window and Facade Systems

RWT55

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

01.11.15

DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm
OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 72 gr/m
Paket / Package: 208m / 15 kg



01.17.03

İÇ CAM FİTİLİ 2,8 mm
INSIDE GLAZING GASKET 2,8 mm

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 59 gr/m
Paket / Package: 254m / 15 kg



01.17.04

İÇ CAM FİTİLİ 3,6 mm
INSIDE GLAZING GASKET 3,6 mm

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 71 gr/m
Paket / Package: 210m / 15 kg



01.17.05

İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm
INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 89 gr/m
Paket / Package: 168m / 15 kg



01.18.03

DIŞ BİNİ FİTİLİ
OUTSIDE ACOUSTICAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 41 gr/m
Paket / Package: 365m / 15 kg



01.18.04

İÇ BİNİ FİTİLİ
INSIDE ACOUSTICAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 42 gr/m
Paket / Package: 357m / 15 kg



01.18.51

PİVOT İÇİN İÇ BİNİ FİTİLİ
ACOUSTICAL GASKET FOR PIVOT

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 40 gr/m
Paket / Package: 375m / 15 kg





01.19.05

TOZLUK FİTİLİ
CENRAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 163 gr/m
Paket / Package: 92 m / 15 kg



01.19.55

PİVOT TOZLUK FİTİLİ
CENTRAL GASKET FOR PIVOT

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 181 gr/m
Paket / Package: 82 m / 15 kg



01.19.06

KAPATMA FİTİLİ
FILLING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 82 gr/m
Paket / Package: 182 m / 15 kg



01.19.09

ADAPTÖR FİTİLİ
ADAPTER GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 34 gr/m
Paket / Package: 441 m / 15 kg



01.19.10

ADAPTÖR FİTİLİ
ADAPTER GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 55 gr/m
Paket / Package: 272 m / 15 kg



01.19.59

KATLANIR ADAPTÖR FİTİLİ
ADAPTER GASKET FOR FOLDING

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 84 gr/m
Paket / Package: 178m / 15kg



01.20.04

EŞİK FİTİLİ
THRESHOLD GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 104 gr/m
Paket / Package: 144 m / 15 kg





03.11.04

KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ
CORNER GASKET

Malzeme / Material : EPDM

01.19.05 İÇİN / FOR 01.19.05



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12



04.02.07

TAHLİYE KAPAĞI
DRAINAGE COVER

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey





04.06.46

ÜST ADAPTÖR KAPAĞI
UPPER ADAPTER CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK
AT55A22 İÇİN / FOR AT55A22





04.06.47

ALT ADAPTÖR KAPAĞI
BOTTOM ADAPTER CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK
AT55A22 İÇİN / FOR AT55A22





04.06.69

ÜST ADAPTÖR KAPAĞI
UPPER ADAPTER CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK
AT55A25 İÇİN / FOR AT55A25





04.06.70

ALT ADAPTÖR KAPAĞI
BOTTOM ADAPTER CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK
AT55A25 İÇİN / FOR AT55A25





04.06.71

ÜST ADAPTÖR KAPAĞI
UPPER ADAPTER CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK
AT55A26 İÇİN / FOR AT55A26





04.06.72

ALT ADAPTÖR KAPAĞI
BOTTOM ADAPTER CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK
AT55A26 İÇİN / FOR AT55A26





04.10.11

DİKME KAPAĞI
MULLION CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK
AT55M05 İÇİN / FOR AT55M05





04.10.16A

DAMLALIK YAN KAPAĞI
DROPPER SIDE CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK
T64 A 19 İÇİN / FOR T64 A 19





04.10.16B

DAMLALIK YAN KAPAĞI
DROPPER SIDE CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK
T64 A 19 İÇİN / FOR T64 A 19



11.02.32

CAM TAKOZU (KASA)
GLASS SUPPORT (FRAME)

Malzeme / Material : PVC
Renk / Color : Siyah / Black



11.02.33

CAM TAKOZU (KANAT)
GLASS SUPPORT (VENT)

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah / Black



PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES

15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg,3 for 85 kg.
EN 1935:2002

15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg,3 for 85 kg.
EN 1935:2002



15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300./ Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

TS EN 1935



15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.



15.01.18

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.









Ölçek/Scale:1/3

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES

15.02.14

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg,3 for 120 kg.
EN 1935

15.02.09

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 85 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200./ Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935

15.02.20

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

120 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg.
TS EN 1935



15.02.21

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

160 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg.
TS EN 1935



15.02.12

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2300./ Max. vent dimension 900x2300
TS EN 1935









KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES



15.02.15

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE DOMINA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal-Ham
Black-White-Anodised-Raw

160 kg için 2 adet, 180 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg,3 for 180 kg.
EN 1935



15.02.19

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE DOMINA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

160 kg için 2 adet, 180 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg,3 for 180 kg.
EN 1935



15.02.07

YERLİ KAPI MENTEŞESİ

LOCAL HINGE FOR DOORS
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200./ Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935







Ölçek/Scale:1/3

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM





GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	ÇİFT AÇILIM SETİ TILT & TURN MECHANISM
410- 569 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.62	Çift Açılım Seti Tip 1 / Tilt & Turn Mechanism
410- 569 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.63	Çift Açılım Seti Tip 1 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 1+ Additional Tilt&Turn (Back)
570-1000 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.64	Çift Açılım Seti Tip 2 / Tilt & Turn Mechanism Style 2
570-1000 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.65	Çift Açılım Seti Tip 2 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt&Turn (Back)
1001-1700 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.66	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme +İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism Style 2 + Additional Tilt&Turn (Down) + Additional Arm
1001-1700 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.67	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme +Arka Kilitleme+İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt&Turn (Down)+ Additional Tilt&Turn (Back)+ Additional Arm



GİESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.81	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.82	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.83	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.84	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.85	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.86	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.87	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit (2 Adet) /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking (2 Unit)
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.88	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit (2 Adet) /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking (2 Unit)

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM



RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77



RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey
KOL ANAHTARLIDIR / HANDLE WITH KEYLOCK



KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77

PVC KANAL İÇİN AÇILIM SETLERİ / OPENING SETS FOR PVC CHANNEL

07.05.41

RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTİC HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.05.42

RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTİC HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
TILT & TURN MECHANISM FOR PVC CHANNEL 80 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Silver





PVC KANALLI TEK AÇILIM SETİ 80 kg
SIDE HUNG OPENING SET FOR PVC CHANNEL 80 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Silver

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (KG)	SAĞ RIGHT	SOL LEFT	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (KG)	SAĞ RIGHT	SOL LEFT
501-750 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.01	07.30.02	501-600 mm	80 kg	07.27.01	07.27.02
501-750 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.05	07.30.06	601-800 mm	80 kg	07.27.03	07.27.04
501-750 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.07	07.30.08	801-900 mm	80 kg	07.27.05	07.27.06
751-1000 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.09	07.30.10	901-1000 mm	80 kg	07.27.07	07.27.08
751-1000 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.13	07.30.14	1001-1100 mm	80 kg	07.27.09	07.27.10
751-1000 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.15	07.30.16	1101-1200 mm	80 kg	07.27.11	07.27.12
1001-1200 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.17	07.30.18	1201-1300 mm	80 kg	07.27.13	07.27.14
1001-1200 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.21	07.30.22	1301-1400 mm	80 kg	07.27.15	07.27.16
1001-1200 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.23	07.30.24	1401-1600 mm	80 kg	07.27.17	07.27.18
1201-1450 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.25	07.30.26	1601-1800 mm	80 kg	07.27.19	07.27.20
1201-1450 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.29	07.30.30	1801-2000 mm	80 kg	07.27.21	07.27.22
1201-1450 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.31	07.30.32	2000-2200 mm	80 kg	07.27.23	07.27.24
1451-1600 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.33	07.30.34				
1451-1600 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.37	07.30.38				
1451-1600 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.39	07.30.40				

***KOL SETE DAHİL DEĞİLDİR.KOL SEÇENEKLERİ; 07.05.41 - 07.05.42
HANDLE IS NOT INCLUDED IN THE SET.HANDLE OPTIONS; 07.05.41 - 07.05.42

***PVC KANALLI TEK AÇILIM SETİ İÇİN KANAT GENİŞLİĞİ L<1000MM OLMALIDIR.
DAHA BÜYÜK ÖLÇÜLER İÇİN TEKNİK OFİS İLE İRTİBATA GEÇİLEBİLİR.
PERIMETRIC GROOVE (16MM) SIDE HUNG OPENING KIT FOR L<1000MM. FOR L>1000MM PLEASE CONTACT TECHNICAL OFFICE.

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES

07.05.25

GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

UNI CEI EN ISO / IEC 17050

07.05.33

GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.25.01

GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI
GIESSE CONNECTION ROD

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide

07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için / For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34



07.05.34

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.05.29

RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670

07.05.35

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL
GIESSE REMOVABLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah
Black



07.13.07

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.05.28, 07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.29

07.05.30

RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670

07.05.28

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.31

RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL
RESCARA REMOVABLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah / Black

EN 1670

07.05.32

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670, 13126-8

07.13.08

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : PVC

07.05.30, 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.30, 07.05.32

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

07.13.03

PİM
LOCK PIN

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.13.06

GIESSE PİM
GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.07

GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI
GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.08

GIESSE ARKA KİLİTLEME
GIESSE BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



18.07.02

GIESSE PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ
GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF
Malzeme / Material : Zamak ve polyamid
Zamak and polyamide

07.09.11

RESCARA SABİT KARŞILIK
RESCARA FIXED STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.12

RESCARA AYARLI KARŞILIK
RESCARA ADJUSTABLE STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.09.13

RESCARA ARKA KİLİTLEME
RESCARA BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.21.02

GIESSE KÖŞE DÖNME
GIESSE CORNER DRIVE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.21.03

RESCARA KÖŞE DÖNME
RESCARA CORNER DRIVE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.06.78

RESCARA MİCROVENTİLASYON
RESCARA MICROVENTILATION

Malzeme / Material : Zamak/ Zamak



07.07.02

VASİSTAS MAKAS
ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.08.01

RESCARA VASİSTAS MANDAL
RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.07.08

SINIRLAYICI MAKAS
LIMITER

Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik
Silver - Stainless Steel

07.07.09

GIESSE VASİSTAS MAKAS
GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.07.11

GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ
GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET

Kol ve menteşe sete dahil değildir.
Handle and hinge is not included in the set

11.02.34

RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU
RESCARA VENT SUPPORT PIECE

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah/Black

ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE/RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
18.07.02	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR SECONDARY SASH		1		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES

07.14.06

GIESSE KAPI KOLU
GIESSE DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.14.07

RESCARA GLOBAL KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.14.08

RESCARA MULETA KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



17.02.01

KAPI ALTI FIRÇASI
BRUSH FOR DOORS

Malzeme / Material : Polipropilen /Polypropylene



Ölçek/Scale: ½

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES

07.17.19

AKBANK KAPI KOLU
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

Ölçüler / Dimensions: H:200 cm

07.13.10

AKBANK KOL APARATI
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised



KIVRIK KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised



V KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.10	25	200	130	07.17.06	25	200	130	80
07.17.11	25	300	130	07.17.29	25	250	130	80
07.17.02	25	400	130	07.17.30	25	300	130	80
07.17.27	25	500	160	07.17.31	30	400	160	100




U KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised



YARIM AY KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.08	25	200	80	07.17.32	25	200	130	80
07.17.35	25	300	80	07.17.20	25	300	130	80
07.17.36	30	400	100	07.17.33	30	350	160	100



YAY KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised



BASTON KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.37	400	350	80	07.17.23	25	900	180	80
07.17.22	500	450	80	07.17.34	25	1000	180	80
07.17.38	600	550	80					
07.17.39	700	650	80					
07.17.40	800	750	80					

KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS



18.01.09
MAKARALI KİLİT
MORTISE LOCK (WITH ROLLER)

18.02.24
MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR ROLLER LOCK

18.01.08
DİLLİ KİLİT
MORTISE LOCK

18.02.25
DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR MORTISE LOCK



18.03.01
KAPI SÜRGÜSÜ (UZUN)
BOLT FOR DOORS (LONG)



18.03.06
KAPI SÜRGÜSÜ (KISA)
BOLT FOR DOORS (SHORT)



A	B	L
26	10	50

18.04.18
BAREL
CYLINDER

Malzeme / Material : Krom-Nikel / Chrome-Nickel



18.05.02
BAREL AYNASI
CYLINDER COVER

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey









01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

15.03.02

GIESSE PIVOT MENTEŞE
GIESSE PIVOT HINGE

Renk / Colour : Siyah-Gri
Black-Grey

Malzeme / Material : Zamak-Alüminyum-Polyamid

Maksimum kanat ağırlığı / Maximum sash weight = Dikey / Vertical :100 kg Yatay / Horizantal : 120 kg
Maksimum kanat ebatları / Maximum sash dimensions
Dikey / Vertical : L:1600 mm H:2200 mm Yatay /Horizantal L:1600 mm H:2200 mm



15.03.03

GIESSE PİVOT MENTEŞE ALT PARÇASI
GIESSE PIVOT FIXING PLATE

07.05.26

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN KOL
GIESSE HANDLE FOR HORIZONTAL PIVOT

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.25.02

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN MEKANİZMA
GIESSE MECHANISM FOR HORIZONTAL PIVOT

Malzeme / Material : Zamak-Polyamid
Zamak-Polyamide



07.26.01

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN KİLİTLEME
GIESSE LOCKING KIT FOR HORIZONTAL PIVOT

Malzeme / Material : Zamak-Polyamid
Zamak-Polyamide

YATAY PİVOT AKSESUARLARI / HORIZONTAL PIVOT ACCESSORIES



DİKEY PİVOT AKSESUARLARI / VERTICAL PIVOT ACCESSORIES



*** 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Should be used with 25 I 07 rod profile

Ölçek/Scale: 1/3

RWT55

ŞEMA SCHEME	KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION
431	07.29.01	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
330	07.29.02	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
550	07.29.03	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
633	07.29.04	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
651	07.29.05	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
770	07.29.06	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold

KANAT ÖLÇÜLERİ / VENT DIMENSIONS = L: 500mm-1000mm H: 851mm-2350mm
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. VENT WEIGHT = 80 kg

ŞEMA: 330



ŞEMA: 431



ŞEMA: 550



ŞEMA: 633



ŞEMA: 651



ŞEMA: 770



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12





YARI OTOMATİK PARALEL SÜRME MEKANİZMASI 130 kg - EURO KANAL
AUTOMATIC TILT&SLIDE MECHANISM 130 kg - EURO CHANNEL

KOD CODE	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH
07.35.02	730-1200 mm	600-850 mm
07.35.03	730-1200 mm	851-1100 mm
07.35.04	730-1200 mm	1101-1350 mm
07.35.05	730-1200 mm	1351-1600 mm
07.35.06	1201-2400 mm	600-850 mm
07.35.07	1201-2400 mm	851-1100 mm
07.35.08	1201-2400 mm	1101-1350 mm
07.35.09	1201-2400 mm	1351-1600 mm

TAM OTOMATİK PARALEL SÜRME MEKANİZMASI 150 kg - EURO KANAL
FULL AUTOMATIC TILT&SLIDE MECHANISM 150 kg - EURO CHANNEL

KOD CODE	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH
07.35.10	895-1200 mm	740-850 mm
07.35.11	895-1200 mm	851-1100 mm
07.35.12	895-1200 mm	1101-1350 mm
07.35.13	895-1200 mm	1351-1600 mm
07.35.14	1201-2400 mm	740-850 mm
07.35.15	1201-2400 mm	851-1100 mm
07.35.16	1201-2400 mm	1101-1350 mm
07.35.17	1201-2400 mm	1351-1600 mm